



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ นม ๗๒๐๖๑/

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

เรียน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ทุกท่าน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนดังกล่าว ตามรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายคำณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินการลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยการลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ และให้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้นำหน่วยงานภาครัฐลดการใช้น้ำอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ และให้ส่วนราชการทุกแห่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล และประเมินผลการลดใช้พลังงาน และให้มีจิตสำนึกลดใช้พลังงานให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยให้มีรายงานผลการลดใช้พลังงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงจึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายคำรณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คณะทำงานลดใช้พลังงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้น้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติการ มาตรการ และการติดตามประเมินผลเพื่อการประหยัดพลังงานขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของสำนักงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลที่ปฏิบัติงานในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงเพื่อลดการใช้พลังงานของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะทำงานลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

มกราคม ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่มาและเหตุผลความจำเป็น

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้นำหน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และอันเป็นเหตุให้งบประมาณรายจ่ายของสำนักงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นภาระต่องบประมาณของประเทศชาติด้วย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จึงได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงานของสำนักงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ
- เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ลดใช้พลังงานอย่างน้อย ๑๐% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ไว้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

- มาตรการ ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
- กำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง

และอื่นๆ ที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง

๓. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
๔. การประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้มีการประหยัดพลังงาน
มาตรการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ดำเนินงานในการประหยัดพลังงานให้ทราบทั่วกัน
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองน้ำแดง

มาตรการ ๑. ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับ
ดูแลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

๑.๑ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ปฏิบัติตาม
แผนการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเคร่งครัด

๑.๒ พิจารณาปรับปรุงและแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑.๓ ให้ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในสำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส มีหน้าที่ตรวจสอบ กำชับ สั่งการ
ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดอย่างเคร่งครัด

มาตรการ ๒. รายงานผลการติดตามประเมินผล

๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
ให้จังหวัดและทางเว็บไซต์

ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายลดลง ๑๐% (เมื่อเทียบปริมาณการใช้พลังงานจากปีที่ผ่านมา)

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง	
<p>มาตรการ</p> <p>๑. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผน มาตรการประหยัดพลังงานตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงาน <p>๒. กำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในด้านไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง และอื่นๆที่ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง</p> <p>๒.๑ มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า</p> <p>๒.๑.๑ การใช้เครื่องปรับอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none">๑) ในห้องทำงานรวมให้เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เมื่อมีผู้มาปฏิบัติงานเกิน ๘ คน กำหนดเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. อุณหภูมิ ๒๕ - ๒๖ องศาเซลเซียส ยกเว้นช่วงพักเที่ยงให้ปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดใหม่เวลา ๑๓.๐๐ น.๒) ห้องทำงานของนายก อบต. ให้เปิด-ปิด เช่นเดียวกับห้องทำงานรวม๓) ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (แผ่นกรองอากาศ) ปีละ ๑ ครั้ง <p>๒.๑.๒ การใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none">๑) เปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเท่าที่จำเป็น๒) ระหว่างเวลาหยุดพักกลางวัน (๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.) ให้ปิดไฟในสำนักงานยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิดได้เฉพาะที่จำเป็น๓) เวลาทำงานให้เปิดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ เมื่อเลิกปฏิบัติงานให้ปิดทันที๔) การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้เปิดไฟฟ้าเฉพาะจุดที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินราชการ	<p>- สำนักงานปลัด</p> <p>- สำนักงานปลัด</p>

กลยุทธ์ / มาตรการและแนวทางปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒.๑.๓ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>๑) คอมพิวเตอร์</p> <p>๑.๑) ปิดเครื่องเมื่อไม่มีการใช้งานภายใน ๓๐ นาที</p> <p>๑.๒) ปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๑๕ นาที ยกเว้นเครื่องที่ต้องใช้งานตลอดเวลา</p> <p>๑.๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๒) ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๓) เครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>๓.๑) กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby Mode) เมื่อใช้งานเสร็จ</p> <p>๓.๒) ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๓) ให้ตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนการถ่าย</p> <p>๓.๔) ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อปิดเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>๔) โทรศัพท์และโทรสาร</p> <p>๔.๑) การใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล ใช้ได้เฉพาะกรณีที่เป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นไปโดยประหยัด เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดให้พร้อมโดยปกติไม่ควรใช้เวลาในการพูดเกิน ๓ นาทีต่อครั้ง</p> <p>๔.๒) การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้ใช้ระบบ Hotline (สปมท.) ๘๒๑๐ หรือให้ใช้ระบบ Internet เพื่อช่วยลดภาวะค่าใช้จ่ายลง</p> <p>๔.๓) การใช้โทรศัพท์เพื่อธุระส่วนตัวให้ใช้เท่าที่จำเป็นและเร่งด่วนเท่านั้น</p> <p>๕) ไปรษณีย์</p> <p>๕.๑) การส่งหนังสือราชการกำหนดเวลาส่งวันละ ๒ ครั้ง รอบเช้า เวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น.</p> <p>๕.๒) ถ้าส่งไปในสถานที่เดียวกันให้รวบรวมใส่ซองเดียวกัน</p> <p>๕.๓) หนังสือราชการที่ไม่เร่งด่วนให้ส่งธรรมดา</p> <p>๖) ถอดปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อนทุกครั้งหลังเลิกงานและนอกเวลาราชการ</p> <p>๒.๑.๔ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ</p> <p>๑.๑) ใช้เท่าที่จำเป็นและถอดปลั๊กทันทีเมื่อเลิกใช้งาน</p> <p>๒.๒ มาตรการและแนวทางในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒.๒.๑ การขับรถของพนักงานขับรถยนต์</p> <p>๑) ควรสอบถามข้อมูลเพื่อการเดินทางไม่ให้ผิดพลาด คือ ถูกสถานที่ ถูกเวลา และถูกเส้นทาง</p> <p>๒) ควรวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรติดขัด</p>	<p>-ทุกส่วนราชการ</p>



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงมีแผนปฏิบัติการ “รวมพลังประหยัดพลังงาน” ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงโดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนหน่วยการใช้ น้ำมันและไฟฟ้าจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ นั้น

เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้พลังงานอย่างระมัดระวัง ไม่รั่วไหลสูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

๑. การประหยัดไฟฟ้า

กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ควรเกินเดือนละ ๑๑,๐๐๐ หน่วย โดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ

ให้เริ่มระยะเวลาเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติงานในแต่ละวันให้สั้นลง ดังนี้

- เริ่มเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น.
- ปิดระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
- ปิด ๑๖.๓๐ น. หรือก่อนเวลาเลิกงานประมาณ ๓๐ นาที หากมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลา ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็นต้องปฏิบัติงาน
- ตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ ๒๕ องศา (ประหยัดพลังงานได้ ๑๐%)
- ให้นำการภารโรงทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๒. ไฟฟ้าส่องสว่าง

- ให้เปิดไฟส่องสว่างในห้องปฏิบัติงานและในสำนักงานเฉพาะดวงที่จำเป็นเท่านั้น
- ในเวลากลางคืนให้ยามเปิดไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคารต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกงานหรือออกจากที่ทำงานทุกครั้ง

๓. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน

- ห้ามมิให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการใช้งาน
- ในกรณีที่มิใช่เครื่องถ่ายเอกสารเป็นเวลานาน ๆ ควรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร
- ให้ส่วนโยธาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง ถ้ามีการชำรุดโดยดำเนินการประมาณราคาซ่อมแซม และ ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานอยู่เสมอ

๒. การประหยัดน้ำ

๒.๑ ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด ให้กองช่างหมั้นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเพื่อลดการสูญเสียน้ำ และดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ถ้ามีอุปกรณ์ใด ๆ ชำรุดให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

๒.๒ การรดน้ำต้นไม้ควรรดในเวลาเช้าเพราะช่วงเช้าอากาศเย็นทำให้การระเหยของน้ำน้อยลง

๒.๓ การใช้น้ำทำความสะอาดภาชนะหรืออื่น ๆ ควรใช้อย่างประหยัด

๓. การประหยัดเชื้อเพลิง

๓.๑ ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคนใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง

๓.๒ กรณีไปราชการในเส้นทางเดียวกันให้เดินทางโดยรถคันเดียวกัน

๓.๓ ควรใช้โทรศัพท์ โทรสาร และอินเทอร์เน็ตหรือบริการส่งเอกสารแทนการเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมัน

๓.๔ ให้หมั้นตรวจสอบสภาพรถ

๓.๕ ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่ไม่เกิน ๙๐ กม./ ชม.

๓.๖ ให้พนักงานขับรถดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอดคอย

๓.๗ ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง จัดให้มีแผนที่เส้นทางประจำรถ ใช้เส้นทางลัดเพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายคำรณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
ที่ ๕๙/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐ % โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่าน www.e-report-energy.go.th ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดใช้พลังงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑.๑ นายคำรณ กนกชัชวาล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายวิจิต ออกอู่ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๓ นายสิษฐ์พงศ์ ศรีระบุตร | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๑.๔ นายเอกพงศ์ เนขุนทด | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑.๕ นายประเสริฐ ภิรมยา | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑.๖ นางปิยนารถ วรรณวิเศษ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๑.๗ นายสรวิฑูร สายบุตร | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑.๘ นางสาวจารุวรรณ ชัดสม | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

๒. ให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๒.๑ กำหนดนโยบายการประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้ข้าราชการและพนักงานทราบทั่วกัน
 - ๒.๒ นำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านมาของหน่วยงานมาพิจารณาปริมาณการใช้
 - ๒.๓ กำหนดวิธีการใช้พลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ ตั้งเป้าหมายลดลงร้อยละ ๑๐ %
 - ๒.๔ ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน
 - ๒.๕ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลผ่านระบบ www.e-report-energy.go.th
 - ๒.๖ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน วิธีการทำงานและการประเมินผล
 - ๒.๗ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน
 - ๒.๘ ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง และมาตรการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคำรณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ ๖๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

๑.๑ สำนักปลัด ประกอบด้วย

๑.๑.๑ นางสาวจรรุวรรณ ชัดสม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

๑.๑.๒ นางสาวกฤติญา สีดาวงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

๑.๒ กองคลัง ประกอบด้วย

๑.๒.๑ นางสาวสุปราณี งามกระโทก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

๑.๒.๒ นางสาวชรัญดา มิตรวงษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

๑.๓ กองช่าง ประกอบด้วย

๑.๓.๑ นายมนต์ชัย สารสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๑.๓.๒ นางสาวพนิดา เขียนบรรดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑.๔.๑ นางสาวจรรุจินทร์ สังข์สุชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

๑.๔.๒ นางสาวอุษา สีเข้ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑.๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑.๕.๑ นางสาวสุนารี ทำสวน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

๑.๕.๒ นางสาวบงกชณชสร สงครามยศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

๒. คณะกรรมการติดตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นายวิชิต ออก้อน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๒.๒ นายสิษฐ์พงศ์ ศรีระบุตร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

๒.๓ นายเอกพงศ์ เนขุนทด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

๒.๔ นายประเสริฐ ภิรมยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๒.๕ นายสรวิฑูร สายบุตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการที่คณะทำงานได้กำหนดไว้ และรายงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคำรณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ นม ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวน ๕ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการประหยัดพลังงานขององค์กร นั้น

เพื่อให้การดำเนินการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักปลัดจึงได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ลงชื่อ

(นายคำณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

เครื่องคอมพิวเตอร์

- ๑) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที หรือตั้งโปรแกรมพักหน้าจอ
- ๒) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานกว่า ๑ ชั่วโมง และปิดเครื่อง ทุกครั้งหลัง เลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก
- ๓) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า ๕๕ ในขณะที่รอทำงานและควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด ๑๔ นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่า จอภาพขนาด ๑๗ นิ้ว ถึงร้อยละ ๒๕
- ๔) ตรวจสอบแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ จะช่วยลดการ สิ้นเปลืองพลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์ ได้มาก
- ๕) ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน จะช่วยลดความสิ้นเปลือง ทั้งด้านพลังงาน และการซ่อมบำรุง



- ๖) ถ่ายเอกสารแบบสองหน้าเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
- ๗) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก

- ๘) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสำนักงานเมื่อเลิกใช้งานหรือเมื่อไม่มีความต้องการใช้งานนานกว่า ๑ ชั่วโมง
- ๙) ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ
- ๑๐) มีแผนการตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑๑) ใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว



- ระบบอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อื่น ระบบอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อื่น ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ ๑๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมดของ อาคาร
- ๑) การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้า กว่าร้อยละ ๗๐ของเครื่องคอมพิวเตอร์และควรสั่งให้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติที่มากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน
 - ๒) เลือกซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ขนาดที่เหมาะสม เช่น จอภาพ ๑๔ นิ้ว ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าจอภาพ ๑๗ นิ้ว
 - ๓) พิจารณาเครื่องพิมพ์ผลและเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบถ่าย ๒ หน้า จะช่วยประหยัดกระดาษ
 - ๔) ใช้กระดาษให้ครบทั้งสองหน้า
 - ๕) ก่อนปิดประตูลิฟต์ให้หาเพื่อนร่วมทางเพื่อช่วยกันประหยัดไฟฟ้าได้



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทร. ๐ ๔๔๐๐ ๐๙๙๐

หลอดไฟฟ้า

- ๑) ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมดความจำ เป็นต้องใช้งาน
- ๒) เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่าง จากหลอดไฟ
- ๓) กำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้ งาน
- ๔) จัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปรับเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบ แยกแฉก แยกดวง เป็นต้น
- ๕) ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิด ปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- ๖) ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น หลอดฟลูออ เรสเซนต์ (หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา
- ๗) ใช้หลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนต์ (หลอดตะเกียบ) แทน หลอดไส้ (ประหยัดไฟฟ้าร้อยละ ๗๕) ใช้โคมสะท้อนแสงแบบ ประสิทธิภาพสูง และใช้บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์แทนบัลลาสต์ แบบธรรมดา
- ๘) ทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพราะ ฝุ่น ละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างน้อยลง และอาจทำให้ต้อง เปิดไฟหลายดวงเพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม
- ๙) เมื่อพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชำรุดหรือชำหลอดเปลี่ยนเป็น สีนํ้า ตาลหรือตำครเปลี่ยนทันทีเพื่อป้องกัน อัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- ๑๐) รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แสง สว่างอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการ ต่างๆ เช่น ติด สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสาย หรือให้ความรู้โดยการจัด อบรม




เครื่องปรับอากาศ

- ๑) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน และเมื่อ ต้องการปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ควรอย่างน้อย ๑๕ นาที
- ๒) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า ๑ ชั่วโมง และปิดก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยังคง มีความเย็น อยู่ จนถึงเวลาเลิกงาน
- ๓) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่าที่ ๒๕ องศา เซลเซียส เนื่องจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก องศา จะ ประหยัดไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
- ๔) แยกสวิตช์ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปิด พัดลมระบาย อากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศ



- ๕) เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทน การเปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า และเป็นการถ่ายเทอากาศอีกด้วย
- ๖) ตรวจสอบประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในห้องปรับอากาศ หากมีการไหลเวียน ของอากาศไม่ เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของ พัดลมระบายอากาศต้องมีความเหมาะสม กับขนาดของห้อง
- ๗) ไม่นำต้นไม้มาปลูกในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะต้นไม้ จะคายไอน้ำ ทำให้เครื่องปรับอากาศ ทำงานมากขึ้น

- ๘) ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มนํ้าร้อน ไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไว้นอก ห้องปรับอากาศ โดยเฉพาะเครื่องถ่ายเอกสารนอกจากจะปล่อย ความร้อนออก สู่อากาศทำให้ สิ้นเปลืองไฟฟ้า แล้วหมึกจากเครื่อง จะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของ ผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น
- ๙) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหลจากห้องปรับ อากาศ
- ๑๐) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ ๕-๗
- ๑๑) กำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และมีคู่มือ ปฏิบัติงาน
- ๑๒) รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจาก การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างจริงจังและ ต่อเนื่องด้วย วิธีการ ต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดบอร์ด นิทรรศการ เสียงตามสาย หรือ ให้ความรู้โดยการ จัดอบรม เป็นต้น





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ นม ๗๒๖๐๑/

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ภายในมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้


๑. มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง
๒. เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน
๓. แจกเอกสารเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์วิธีการลดใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานผ่านระบบ e-report (www.e-report.energy.go.th) มีรายละเอียดดังนี้

การใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง ๑๑๘,๘๗๘.๑๔ kwh ค่ามาตรฐาน ๑๓๘,๘๔๖.๒๓ kwh ผลการประหยัดพลังงาน ๑๔.๓๘ % มีรายละเอียดดังนี้

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้ามาตรฐาน	๑๑,๒๓๕.๑๐	๑๑,๗๙๕.๙๕	๑๑,๔๗๒.๕๔	๑๐,๓๔๙.๖๙	๑๑,๐๒๐.๘๒	๑๑,๒๔๔.๑๑	๑๒,๘๔๔.๓๑	๑๒,๑๔๕.๙๒	๑๑,๙๑๑.๒๙	๑๒,๘๕๗.๗๕	๑๐,๓๖๓.๐๔	๑๑,๖๓๖.๗๑
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	๑๑,๑๓๕.๓๒	๑๑,๔๒๘.๐๘	๑๐,๓๘๑.๙๗	๙,๑๓๖.๗๕	๙,๓๙๖.๒๔	๙,๐๙๒.๖๙	๘,๕๙๔.๙๓	๙,๖๘๙.๑๘	๘,๗๒๓.๐๔	๑๑,๑๐๕.๗๖	๑๐,๗๓๔.๔๘	๙,๕๖๐.๗๐


กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



การใช้พลังงานเชื้อเพลิง (น้ำมัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่า มีปริมาณการใช้ น้ำมันจริง ๔๑,๑๕๖.๐๒ ลิตร ค่ามาตรฐานการใช้ น้ำมัน ๓๘,๕๒๐.๘๔ ลิตร จำนวนการใช้เกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๖.๘๔ % มีรายละเอียดดังนี้

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗	๓,๒๑๐.๐๗
น้ำมัน ที่ใช้จริง	๓,๐๔๐.๖๖	๓,๔๔๖.๖๙	๓,๙๑๔.๘๙	๓,๗๓๓.๙๐	๓,๔๖๙.๙๖	๒,๙๗๓.๕๓	๔,๑๙๙.๐๒	๒,๘๑๘.๒๖	๓,๘๓๔.๒๙	๑,๘๖๗.๐๔	๓,๓๖๕.๘๐	๔,๔๙๑.๙๘

กราฟแสดงการใช้ น้ำมัน (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



จากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้างต้น พบปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ แผนการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานด้านการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ยังไม่ชัดเจนทำให้ระบบการรายงานขาดความต่อเนื่อง เช่น การบันทึกข้อมูลในระบบ e-report ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานลดลง

๒. มาตรการการประหยัดพลังงานขาดการดำเนินการที่ต่อเนื่องทำให้บุคลากรยังขาดความตระหนักรู้ซึ่งส่งผลต่ออัตราการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชนภาคประชาชนในการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงเรียนมาเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง รวมทั้งการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ กำกับ
การใช้ และรายงานผลด้านพลังงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวจรรุวรรณ ชัดสม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายสรวิทย์ สายบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัด อบต.หนองน้ำแดง

.....
.....
.....

ความเห็นของนายก อบต. หนองน้ำแดง

.....
.....

ลงชื่อ

(นายคะเชนทร์ โยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ลงชื่อ

(นายคำรณ กนกชัชวาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก

แนะนำโครงการ

เปรียบเทียบผลประหยัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

Dashboard

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2563 - 2565 ของ อบต.หนองน้ำแดง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า			การใช้ไฟฟ้าจริง			ใช้ต่ำกว่ามาตรฐานร้อยละ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กันยายน	11,083.93	11,636.23	11,235.10	9,260.78	10,180.42	11,134.32	16.45 %	12.51 %	0.90 %
ตุลาคม	11,881.40	11,012.19	11,794.95	9,978.86	8,865.02	11,428.08	16.01 %	19.50 %	3.11 %
พฤศจิกายน	11,355.34	11,106.27	11,472.54	8,446.42	8,351.76	10,381.97	25.62 %	24.80 %	9.51 %
ธันวาคม	10,950.06	10,284.74	10,349.69	8,135.52	8,001.70	9,136.75	25.70 %	22.20 %	11.72 %
มกราคม	12,215.33	9,146.49	11,020.82	9,551.28	7,694.06	9,396.24	21.81 %	15.88 %	14.74 %
กุมภาพันธ์	10,957.72	10,497.13	11,244.11	9,861.36	8,021.28	9,092.69	10.01 %	23.59 %	19.13 %
มีนาคม	14,413.34	12,885.21	12,814.31	10,840.56	11,081.08	8,594.93	24.79 %	14.00 %	32.93 %
เมษายน	13,599.04	11,274.38	12,145.92	6,617.76	10,399.92	9,689.18	51.34 %	7.76 %	20.23 %
พฤษภาคม	14,098.13	12,140.75	11,911.29	17,082.96	11,134.32	8,723.04	-21.17 %	8.29 %	26.77 %
มิถุนายน	12,152.10	12,131.76	12,857.75	11,893.20	11,995.20	11,105.76	2.13 %	1.13 %	13.63 %
กรกฎาคม	13,381.74	11,725.67	10,363.04	11,007.84	12,584.25	10,734.48	17.74 %	-7.32 %	-3.58 %
สิงหาคม	13,032.96	12,335.67	11,636.71	11,517.84	11,895.65	9,460.70	11.63 %	3.57 %	18.70 %
รวม 6 เดือน	68,443.78	63,683.05	67,117.21	55,234.22	51,114.24	60,570.05	19.30 %	19.74 %	9.75 %
รวม 12 เดือน	149,121.09	136,176.49	138,846.23	124,194.38	120,204.66	118,878.14	16.72 %	11.73 %	14.38 %



e-report.energy.go.th

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | แนะนำโครงการ | เปรียบเทียบผลประหยัด | ข่าวสารประชาสัมพันธ์ | FAQ | Dashboard


เปรียบเทียบการใช้พลังงานรายเดือนในช่วงปี 2563 - 2565 ของ อบต. นนงป่าแดง

เดือน	ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน			การใช้พลังงานจริง			ใช้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานร้อยละ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กันยายน	3,179.20	3,210.07	3,210.07	2,827.85	4,038.53	3,040.66	11.05 %	-25.81 %	5.28 %
ตุลาคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	2,458.05	3,829.24	3,446.69	22.68 %	-19.29 %	-7.37 %
พฤศจิกายน	3,179.20	3,210.07	3,210.07	3,811.44	3,968.83	3,914.89	-19.89 %	-23.64 %	-21.96 %
ธันวาคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	4,051.78	4,370.55	3,733.90	-27.45 %	-36.15 %	-16.32 %
มกราคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	4,835.75	3,524.66	3,469.96	-52.11 %	-9.80 %	-8.10 %
กุมภาพันธ์	3,179.20	3,210.07	3,210.07	4,035.32	3,435.28	2,973.53	-26.93 %	-7.02 %	7.37 %
มีนาคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	4,476.70	3,862.76	4,199.02	-40.81 %	-20.33 %	-30.81 %
เมษายน	3,179.20	3,210.07	3,210.07	3,505.50	3,822.25	2,818.26	-10.26 %	-19.07 %	12.21 %
พฤษภาคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	3,671.69	3,715.50	3,834.29	-15.49 %	-15.75 %	-19.45 %
มิถุนายน	3,179.20	3,210.07	3,210.07	3,968.44	2,561.70	1,867.04	-24.83 %	20.20 %	41.84 %
กรกฎาคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	4,093.14	3,417.60	3,365.80	-28.75 %	-6.46 %	-4.85 %
สิงหาคม	3,179.20	3,210.07	3,210.07	4,060.40	3,470.00	4,491.98	-27.72 %	-8.10 %	-39.93 %
รวม 6 เดือน	19,075.20	19,260.42	19,260.42	22,020.18	23,167.10	20,579.63	-15.44 %	-20.28 %	-6.85 %
รวม 12 เดือน	38,150.40	38,520.84	38,520.84	45,796.05	44,016.91	41,156.02	-20.04 %	-14.27 %	-6.84 %

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปีจ้จ้ยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2564

บันทึกข้อมูล



เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	11,235.10	11,794.95	11,472.54	10,349.69	11,020.82	11,244.11	12,814.31	12,145.92	11,911.29	12,857.75	10,363.04	11,636.71
ไฟฟ้าที่ใช้ จริง	11,134.32	11,428.08	10,381.97	9,136.75	9,396.24	9,092.69	8,594.93	9,689.18	8,723.04	11,105.76	10,734.48	9,460.70


น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2565											
	ก.ย	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07	3,210.07
น้ำมันที่ใช้จริง	3,040.66	3,446.69	3,914.89	3,733.90	3,469.96	2,973.53	4,199.02	2,818.26	3,834.29	1,867.04	3,365.80	4,491.98

ภาพกิจกรรมประหยัดพลังงาน




รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นที่

กราฟแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



กราฟแสดงการใช้น้ำมัน (ลิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ตารางสรุปผลการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565

เดือน	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		
	จำนวนไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน (ลิตร)	น้ำมันดีเซล (ลิตร)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม 2564	11,428.08	48,081.05	40.56	3,585.40	118,644.92
พฤศจิกายน 2564	10,381.97	43,531.68	77.94	4,038.89	124,459.45
ธันวาคม 2564	9,136.75	37,314.57	52.69	3,874.96	111,358.74
มกราคม 2565	9,396.24	39,998.06	79.05	3,569.38	122,570.44
กุมภาพันธ์ 2565	9,092.69	40,684.94	51.33	3,076.00	98,139.99
มีนาคม 2565	8,594.93	41,057.27	77.14	4,338.82	153,076.39
เมษายน 2565	9,689.18	44,758.32	28.82	2,936.25	99,467.15
พฤษภาคม 2565	8,723.04	44,015.08	63.74	3,969.00	131,098.08
มิถุนายน 2565	11,105.76	54,041.45	33.06	1,930.51	70,798.69
กรกฎาคม 2565	10,734.48	52,006.10	49.82	3,490.51	127,089.46
สิงหาคม 2565	9,460.70	46,009.99	57.25	4,668.14	168,936.59
กันยายน 2565	9,613.30	53,282.44	44.67	3,941.01	138,230.62
รวม	117,357.12	544,780.95	656.07	43,418.87	1,463,870.52

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวจรรุวรรณ ชัดสม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-230
หน่วยงาน : อบต.หนองน้ำแดง

ออกทราบ

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾

ไตรมาสที่ : 1 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. หนองน้ำแดง จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 อบต.หนองน้ำแดง
สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้ประสานงาน เอกพงษ์ เนชุนทด สถานที่ติดต่อ 399 หมู่ 11 ถนนธนรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0-4400-0990 โทรสาร 0-4400-0990 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2564	11428.08	48081.05	40.56		3585.40		118644.92
พฤศจิกายน / 2564	10381.97	43531.68	77.94		4038.89		124459.45
ธันวาคม / 2564	9136.75	37314.57	52.69		3874.96		111358.74
รวมไตรมาสนี้	30,946.80	128,927.30	171.19	0.00	11,499.25	0.00	354,463.11

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ค่าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-230
หน่วยงาน : อบต.หนองน้ำแดง

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ผู้บริการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 | ไตรมาสที่ : 2 | < | ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป | >

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. หนองน้ำแดง จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 อบต.หนองน้ำแดง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน เอกพงศ์ เนชุนทด สถานที่ติดต่อ 399 หมู่ 11 ถนนธนรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 0-4400-0990 โทรสาร 0-4400-0990 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2565	9396.24	39998.06	79.05		3569.38		122570.44
กุมภาพันธ์ / 2565	9092.69	40684.94	51.33		3076.00		98139.99
มีนาคม / 2565	8594.93	41057.27	77.14		4338.82		153076.39
รวมไตรมาสนี้	27,083.86	121,740.27	207.52	0.00	10,984.20	0.00	373,786.82

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ค่าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้งานตามตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (น้ำมันชนิดดีเซล)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korat-sdo-230
หน่วยงาน : อบต.หนองน้ำแดง

องค์กรระบบ

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่ोजำหนัก | ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 ▾ ไตรมาสที่ : 3 ▾

← ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป →

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. หนองน้ำแดง

จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546

อบต.หนองน้ำแดง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน เอกพงษ์ เนชุนทด

สถานที่ติดต่อ 399หมู่11 ถนนธนบุรีศรีด ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 0-4400-0990

โทรสาร 0-4400-0990

e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2565	9689.18	44758.32	28.82		2936.25		99467.15
พฤษภาคม / 2565	8723.04	44015.08	63.74		3969.00		131098.08
มิถุนายน / 2565	11105.76	54041.45	33.06		1930.51		70798.69
รวมไตรมาสนี้	29,517.98	142,814.85	125.62	0.00	8,835.76	0.00	301,363.92

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ค่าในเดือนนี้ไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

← [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) →

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Korar-sdo-230
หน่วยงาน : อบต.หนองน้ำแดง

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | กรมใช้พลังงาน | รูปแบบกรมใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดึงข้อมูลใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2565 | ไตรมาสที่ : 4 | [ไตรมาสย้อนหลัง](#) | [ไตรมาสถัดไป](#)

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อหน่วยงาน อบต. หนองน้ำแดง จังหวัด นครราชสีมา

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 อบต.หนองน้ำแดง

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน เอกพงษ์ เนชุนทด สถานที่ติดต่อ 399 หมู่ 11 ถนนธนรัชต์ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ 0-4400-0990 โทรสาร 0-4400-0990 e-mail

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2565	10734.48	52006.10	49.82		3490.51		127089.46
สิงหาคม / 2565	9460.70	46009.99	57.25		4668.14		168936.59
กันยายน / 2565	9613.30	53282.44	44.67		3941.01		138230.62
รวมไตรมาสนี้	29,808.48	151,298.53	151.74	0.00	12,099.66	0.00	434,256.67

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95

² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85

³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือช่องน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

อื่น ๆ

ข้อมูลที่รายงานนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานเฉพาะหน่วยงานของท่านเท่านั้น

บันทึกข้อมูล

[←](#) [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) [→](#)